


Русский



Машины для обработки яблок



ASETSM-E



**Оригинал предоставляется
только компанией FEUMA.**

Для идеальной обработки

Машина для обработки яблок модельного ряда **ASETM** и **ASETSM** - это специальные машины для чистки и удаления сердцевин яблок размером от 55 до 85 мм. В основном возможна нарезка дольками.

Модель **ASETSM** позволяет дополнительно выполнить нарезку кольцами. Сочетая нарезку кольцами и дольками, можно нарезать яблоки кусочками для салата или сладкого пирога.

Подпружиненный и регулируемый нож в точности подходит для формы и размера яблок. Таким образом, неровности срезаются и получают равномерно очищенные яблоки.


**made in
Germany**

- ✓ Многофункциональная машина с простым управлением
- ✓ Высокая безопасность пищевых продуктов
- ✓ Универсальные комплектующие

Функции и принцип действия

Идеальная обработка в 3 этапа

1. Насаживание яблок вручную.
2. Очистка яблок (нарезка кольцами выполняется только на модели **ASETSM**).
3. Вырезка сердцевин и/или нарезка на дольки.



очищенное яблоко



дольки



кольца



кусочки


Две модели

ASETSM

Чистка, удаление сердцевины, нарезка дольками и кольцами

ASETM


Чистка, удаление сердцевины, нарезка дольками



ASETSM-E



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Инструменты

- Широкий выбор делителей позволяет выполнить нарезку яблок на 2 - 24 дольки
- Наборы различных подпружиненных ножей позволяют нарезать яблоки на кольца толщиной от 3,5 до 30,0 мм (только на модели ASETSM)

Тумба

- Передвижная, на 4 колесах и с отсеком для емкостей GN



Разделительная система

- Разделяет плод и кожицу
- Простая установка – устанавливается под машиной для очистки яблок, не требует наличия резьбовых или аналогичных соединений




ASETM-E/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ASETSM	ASETM
Род тока	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	580 Вт	580 Вт
Скорость вращения двигателя	1400 об/мин ⁻¹	1400 об/мин ⁻¹
Масса брутто	33 кг	30 кг
Производительность	70 - 100 кг/ч	70 - 100 кг/ч
Диаметр фрукта/длина	ø 30 - 85/80 мм	ø 30 - 85/80 мм
Магнитное предохранительное устройство	✓	✓
Защитный автомат электродвигателя	✓	✓
Маркировка CE	✓	✓
Чистка	✓	✓
Нарезка дольками	✓	✓
Удаление сердцевины	✓	✓
Нарезка кольцами	✓	
Нарезка кусочками	✓	

✓ в серийном исполнении

РАЗМЕРЫ



Размеры, вес и заданная мощность указаны приблизительно; компания не несет никакой ответственности за внесение технических изменений и наличие опечаток.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ



+49 34493 21555

www.feuma.de



FEUMA Gastromaschinen GmbH

Wehrstraße 24

D-04639 Gößnitz/Thüringen (Германия)

Телефон: +49 34493 21555

Факс: +49 34493 21414

Электронная почта: info@feuma.de

