

series function 700

type friggitrice elettrica / electric fryer

model FU 70/... FRE...

FU 70/40 FRE 10

FU 70/40 FRE/P 10

FU 70/70 FRE 10

FU 70/70 FRE/P 10

FU 70/40 FRE-T 10

FU 70/40 FRE/P-T 10

FU 70/70 FRE-T 10

FU 70/70 FRE/P-T 10



Descrizione generale

Friggitrice elettrica con piano di lavoro realizzato in AISI 304 e spessore 10/10. Capacità vasche: 10 L. Rubinetto di scarico posizionato all'interno del vano neutro inferiore. Dotata di resistenze corazzate ribaltabili per la pulizia e regolate da termostato con regolazione fino a 190°C. Tutti i modelli sono provvisti d'interruttore generale, termostato di sicurezza e di lampade spia per la segnalazione del corretto funzionamento. Prolunga di scarico della vasca in dotazione.

General description

Electric fryer with working top in stainless steel AISI 304 and 10/10 thickness. Well capacity: 10 L. Equipped with drain valve installed in the lower neutral compartment. Equipped with reinforced heating elements tiltings for ease of cleaning and temperature controlled by an adjustable thermostat with adjustment up to 190°C. All models have on/off switches, safety thermostat and pilot lights indicating power on. Drain extension cable supplied.

+ Plus costruttivi

- Tutti i modelli sono equipaggiati con termostato di sicurezza e lampade spia

+ Construction plus

- All models are equipped with security thermostat and led indicator

+ Plus prestazionali

- Le resistenze corazzate rotanti permettono una migliore pulizia

+ Performance plus

- Reinforced heating elements tiltings for ease of cleaning

series function 700
type friggitrice elettrica / electric fryer
model FU 70/... FRE...


dati tecnici technical data

	dimensioni dimensions	nr. vasche no. wells	dimensioni vasca well dimensions	capacità vasca well capacity	potenza ele. tot. total ele. power	sezione cavo cable section	assorbimento absorption
	cm LxWxH	-	cm LxW	L	kW	mm	A
FU 70/40 FRE10	40x70x85 h	1	25x37x21	10	7,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G1.5	11,5
FU 70/40 FRE/P 10	40x70x85 h	1	25x37x21	10	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G2.5	14
FU 70/70 FRE 10	70x70x85 h	2	25x37x21	10+10	15 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G2.5	23
FU 70/70 FRE/P 10	70x70x85 h	2	25x37x21	10	18 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G4	27,5
FU 70/40 FRE-T 10	40X70X28	1	25x37x21	10	7,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G1.5	11,5
FU 70/40 FRE/P-T 10	40X70X28	1	25x37x21	10	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G2.5	14
FU 70/70 FRE-T 10	70X70X28	2	25x37x21	10+10	15 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G2.5	23
FU 70/70 FRE/P-T 10	70X70X28	2	25x37x21	10+10	18 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G4	27,5

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
 For all models exept -T: height regulation 50 mm

Su richiesta potenza disponibile 220-240V 3 50-60Hz 60Hz
 On request power available : 220-240V 3 50-60Hz

dotazione cesti baskets scheme



10 L

x 1


Per FU 70/40 FRE10
 For FU 70/40 FRE10



10 L

x 1

Per FU 70/40 FRE/P 10
 For FU 70/40 FRE/P 10



10 L

x 2

Per FU 70/70 FRE10
 For FU 70/70 FRE10



10 L

x 2

Per FU 70/70 FRE10
 For FU 70/70 FRE10


linea function 700

tipo friggitrice elettrica / electric fryer

modello FU 70/... FRE...


schema d'installazione

installation diagram



_70/40 FRE 10...

_70/70 FRE 10...



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel
D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1
H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO FRIGGITRICI FRITEUSES FRYERS FRYTEUSEN FREIDORA	CODICE 2551118.00
--	--	---------------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE