

## Миксер для молочных коктейлей мод. IBL-015/IBL-018



**Выражаем благодарность за приобретение нашего продукта!**



Наша фирма является главным производителем на рынке кухонной продукции.


Мы производим более 200 видов различной продукции, в том числе Печи, Расстойные шкафы, Гриль и т.д.

Миксеры для молочных коктейлей мод. IBL-015 (на 1 стакан) и IBL-018 (на 2 стакана) легки в эксплуатации, уходе и безопасны в использовании. В основном используются в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

### **Внимание!**

1. Только квалифицированный специалист может эксплуатировать данный аппарат.
2. Чтобы установить и использовать данный аппарат, просим внимательно прочитать инструкцию.
3. Просим сохранять данную инструкцию для последующего использования.
4. Просим открыть упаковку и убедиться в целостности аппарата. В случае обнаружения недостатков, просим не эксплуатировать аппарат и проконсультироваться со специалистом.
5. В случае если Вы не используете прибор или отсутствует рядом с ним, просим выключать аппарат.
6. В случае поломки, просим вызвать эксперта. Также используйте только заводские запчасти в избежание поломки прибора.
7. Данный прибор пригоден только для коммерческого использования.
8. Не промывайте аппарат водой.
9. Периодически промывайте поверхность аппарата соответствующим способом, чтобы избежать коррозии и поломок.

## Основные части оборудования



### Список основных частей

- 01 Моторный отсек
- 02 Ручной переключатель
- 03 Лопасть для смешивания
- 04 стакан из нержавеющей стали
- 05 Задняя пластина
- 06 Держатель стакана
- 07 Переключатель скорости с высокой на низкую

### Инструкции по эксплуатации

(Обратитесь к электросхеме в конце настоящего руководства)

1. Перед использованием проверьте, чтобы питание в сети соответствовало питанию аппарата, указанному на шильдике. Проверьте главный переключатель (7), он должен находиться в положении ВЫКЛ. Включите миксер в розетку электропитания.
2. Наполните стакан (4) напитком, мягким мороженым, или йогуртом. Установите стакан под выступ переключателя (2) в держателе для стакана (6). Установите переключатель на высокую или низкую скорость смешивания. Дождитесь равномерного перемешивания напитка перед выключением миксера. Извлеките стакан. Выключите миксер из розетки, если аппарат не используется.

### Предупреждение

ВНИМАНИЕ: НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ АППАРАТ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 10 (ДЕСЯТИ) МИНУТ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА МОТОРА.

**ВНИМАНИЕ:** ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОМЕЩАТЬ РУКИ, ПАЛЬЦЫ, ЛОПАТКИ ИЛИ ЛОЖКИ В СТАКАН ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ. БЕРЕГИТЕ КОНЕЧНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ АППАРАТА.

**ВНИМАНИЕ:** ПРИ ОТКРЫТИИ МОТОРНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ОЧИСТКИ, БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНОЙ.

Перед очисткой, техническим обслуживанием, заменой месильной лопасти и пр. необходимо отключить аппарат, нажав ВЫКЛ., и выдернуть вилку из розетки. БЕРЕГИТЕ ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.

#### **Использование аппарата**

Миксер подключается к стандартному напряжению 220~240 В / 50~60 Гц, к заземленной розетке. Наполните стакан из нерж. стали продуктом в таком количестве, чтобы он не выплескивался. Включите миксер, чтобы лопасть начала смешивать продукт. Установите нужную скорость (высокую или низкую).

**ВНИМАНИЕ:** При добавлении в напиток кусочков фруктов или льда, убедитесь, что данные продукты измельчены должным образом. Иначе миксер не сможет произвести смешивание, измельчить крупные кусочки, или может сломаться. Не добавляйте твердые фрукты, не используйте для замешивания густого теста.


**ВНИМАНИЕ:** При добавлении мороженого или йогурта, убедитесь, что данные продукты мягкие по консистенции. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТВЕРДОЕ МОРОЖЕНОЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЙОГУРТ.

#### **Технические характеристики**

Модель	IBL-015/018
Напряжение	220V,50/60Hz
Объем	1л
Температурный диапазон смешиваемых продуктов	-40°C–180°C
Мощность	300W
Вес	5кг
Длина провода	1.2м
Защитные устройства	Предохранитель



## Электросхема



## Техобслуживание и очистка

Внимание: Перед проведением работ по техническому обслуживанию и очистке аппарата всегда отключайте аппарат от питания, выдернув вилку из розетки.

Запрещается производить очистку моторного отсека с помощью воды..