


unis

www.uniscool.cz

HOT
COLD
KENTUCKY



RUS ENG

Get your satisfaction



KENTUCKY

Get your satisfaction

Цельная серия настольных витрин разработана для презентации и продажи Ваших пищевых продуктов. В зависимости от требуемых температурных условий презентации предлагаемых продуктов витрины Kentucky разделены на две основные серии: HOT (тепловые) а COLD (холодильные).

Complete series of Kentucky table counters is designed for presentation and sale of food. The counters are divided into 2 main lines according to required temperatures needed for presentation of your food: HOT and COLD.

02

RUS

Мы верим, что из нашего обширного предложения различных моделей Вы выберете витрину, соответствующую требованиям Вашей фирмы. Единый дизайн витрин позволяет составлять разнообразные системы в зависимости от требований каждого заказчика. На выбор предлагаются не только витрины типа HOT и COLD различных размеров (от 1 до 4 GN), но и модели для обслуживания и самообслуживания.

ENG

We believe that you will find the right counter from wide range of different models. Uniform design allows you to create versatile lines exactly according to your needs. You can choose not only between HOT and COLD and their sizes but you can also choose between serve over and self-service counters.





COLD

- Специально разработаны для фаст-фудов, автомобильных заправочных станций, буфетов и других предприятий общественного питания. В этих витринах продукты содержатся в требуемых температурных условиях с сохранением их оптимального качества при помощи легкой циркуляции холодного воздуха, обеспечивающейся встроенным вентилятором
- Витрины идеально подходят для презентации сэндвичей, фаршированных рулетиков, молочных изделий, прохладительных напитков
- Температура регулируется в диапазоне +2 / +6 °C (если не указано иное)
- Охлаждение обеспечено принудительной циркуляцией воздуха, агрегат встроен внутри витрины, и его ходом управляет электронный блок (легкое управление)
- Переднее и боковые стекла можно полностью выдвинуть, благодаря чему облегчена очистка витрины
- Качественная нержавеющая сталь снаружи и внутри витрины
- Рабочее напряжение 230 В / 50 Гц / 1 фаза
- Especially suitable for wide range of fast food outlets, fuel stations and other sorts of snacks. These counters maintain the food not only at required temperature but also at optimal quality and freshness throughout the selling time thanks to mild airflow from built-in fan
- Ideal for presentation of filled rolls, sandwiches, dairy products etc.
- Temperature range +2 / +6 °C (if not mentioned other)
- Cooling is provided by built-in aggregate and forced air circulation, operation is controlled by electronic controller (easy to use)
- Panoramic product view, front & side glasses fully removable for easy cleaning, all glass panels secured
- High quality stainless steel in and outside

RUS

НОТ

- Специально разработаны для фаст-фудов, автомобильных заправочных станций, буфетов и других предприятий общественного питания. В этих витринах продукты содержатся в требуемых температурных условиях с сохранением их оптимального качества при помощи легкой циркуляции горячего воздуха, обеспечивающейся встроенным вентилятором
- Мануальный термостат обеспечивает регулировку температуры в диапазоне +30 / +90 °C
- Увлажнение внутреннего пространства решено при помощи выдвижного ящичка с водой, благодаря испарению которой замедляется высыхание продуктов (простой доступ обслуживающего персонала для дополнения воды)
- Переднее и боковые стекла можно полностью выдвинуть, благодаря чему облегчена очистка (все стекла закаленные)
- Качественная нержавеющая сталь снаружи и внутри витрины
- Рабочее напряжение 230 В / 50 Гц / 1 фаза
- Especially suitable for wide range of fast food outlets, fuel stations, and other sorts of snacks. These counters maintain the food not only at required temperature but also at optimal quality and freshness throughout the selling time thanks to mild airflow from built-in fan
- Manual thermostat for setting temperature in range of +30 / +90 °C
- Humidification of displayed area is provided by water drawer that is easy to access from rear side
- Panoramic product view, front & side glasses fully removable for easy cleaning and secured
- High quality stainless steel in and outside

ENG

COLD STANDARD



Cold 3 GN

Выбор оптимальных
размеров зависит от Вас!

RUS

Витрины Kentucky Cold Standard оснащены одной съемной решеткой и производятся в пяти размерах: 1 GN, 2 GN, 3 GN, 4 GN при ширине 60 см.
– Модели 1 GN, 2 GN шириной 60 см оснащены задними откидными дверцами
– Модели 3 GN и 4 GN оснащены задними выдвижными дверцами *
По запросу: передняя подсвеченная панель

ENG

Kentucky Cold Standard counters are equipped with one removable grid and they are produced in 5 sizes: 1 GN, 2 GN, 3 GN, 4 GN and 60 cm wide.
– Models 1 GN, 2 GN and wide 60 cm are equipped with back hinged door
– Models 3 GN and 4 GN are equipped with back sliding doors *
On request: illuminated front menu panel



Cold 1 GN



Cold 4 GN Standard



Cold 2 GN Standard

The choice of optimal size is up to you!




STANDARD

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/В)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/В)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТТО BTTO (кг/kg)	ВЕС PACKING (см/тип) / (cm/type)
1 GN / 1140110	48 x 77,5 x 58,5	36 x 40 x 17,2	290	1x 8	+2/+6	56	63	53 x 80 x 76 / *
2 GN / 1140120	75 x 77,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2	330	1x 13	+2/+6	74	82	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 1140130	108 x 77,5 x 58,5	95 x 40 x 17,2	480	1x 13	+2/+6	95	117	125 x 90 x 76 / **
4 GN / 1140140	141 x 77,5 x 58,5	128 x 40 x 17,2	650	2x 13	+2/+6	121	146	153 x 90 x 76 / **
ATYP 60 / 1140150	60 x 77,5 x 58,5	51,5 x 42,6 x 17,6	270	1x 8	+2/+6	65	73	80 x 80 x 76 / *

* Картон, ** Деревянная обрешетка / * Cartoon, ** Wood crate

Конструкция / Construction



COLD
KENTUCKY

Get your satisfaction

05

COLD HIGH

**Cold 2 GN High**

Большая выставочная площадь на одинаковом основании



Витрины Kentucky Cold High представляют собой более высокий вариант Kentucky Cold Standard, благодаря чему в витрине, занимающей такую же площадь, можно выставить больше предлагаемых товаров. Эти витрины оснащены двумя съемными решетками и предлагаются в двух размерах: 2 GN и 3 GN.

– Все модели оснащены задними выдвижными дверцами
По запросу: передняя подсвеченная панель



Kentucky Cold High counters present „higher“ version of Kentucky Cold Standard. Thanks to this counter you can present more food on the same footprint of the counter. These counters are equipped with two removable racks and produced in 2 size models: 2 GN and 3 GN.

– All models are equipped with back sliding doors
On request: front illuminated menu panel



Cold 2 GN High



Cold 2 GN High

Even more display area
on the same base





HIGH

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМНАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/Вт)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/Вт)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	ВЕС БРУТО BTTO (кг/кг)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
2 GN / 1145120	75 x 77,5 x 74,5 63 x 40 x 17,2	63 x 34	340	2x 13	+2/+6	84	99	80 x 80 x 93 / **
3 GN / 1145130	108 x 77,5 x 74,5 95 x 40 x 17,2	95 x 34	420	2x 13	+2/+6	108	130	125 x 90 x 93 / **

* Картон, ** Деревянная обрешетка / * Cartoon, ** Wood crate

Конструкция / Construction



COLD
KENTUCKY

Get your satisfaction

07

COLD SELF SERVICE



Cold 2 GN Self-Service

Ваш заказчик может
обслужить себя сам




Витрины Kentucky Cold Self-service предназначены для самообслуживания и оснащены одной съемной решеткой. Предлагаются витрины двух размеров: 2 GN и 3 GN.

- Модель 2 GN оснащена задними откидными дверцами
 - Модель 3 GN оснащена задними выдвижными дверцами
- Отличающаяся конструкция витрины (прямой торец витрины) позволяет встроить ее в прилавок самообслуживания.



Kentucky Cold Self-service counters will allow your customers to help themselves. The counters are equipped with one removable rack and available in two sizes: 2 GN and 3 GN

- Model 2 GN is equipped with back hinged door
 - Model 3 GN is equipped with back sliding doors
- Different construction and design of the counter (front straight panel) will make it easier to build in self-service line.



Cold 2 GN Self-Service

Your customers can
help themselves





SELF SERVICE

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/Вт)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/Вт)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТО BTTO (кг/кг)	ВЕС WEIGHT (кг/kg)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
2 GN / 1140420	75 x 72,6 x 58,5	63 x 40 x 17,2	330	1x 13	+2/+6	73	82	80 x 80 x 76 / *	
3 GN / 11401430	108 x 72,6 x 58,5	95 x 40 x 17,2	480	1x 13	+2/+6	94	116	125 x 90 x 76 / **	

* Картон, ** Деревянная обрешетка / * Cartoon, ** Wood crate

Конструкция / Construction



COLD
KENTUCKY

Get your satisfaction

09

COLD ICE CREAM



Cold 2 GN Ice Cream

Хотите мороженого?

RUS

Витрина Kentucky Cold Ice Cream предназначена для презентации и продажи мороженого, диапазон температур витрины составляет -14/-16 °C. Из витрины можно продавать 4 вида мороженого – витрина оснащена 4 ванночками для мороженого размером 360 x 165 x 120 мм (объем каждой ванночки составляет 5 л).

Стандартная оснастка витрины включает переднюю подсвеченную панель.

ENG

Kentucky Cold Ice Cream counters are designed for presentation and sale of ice-cream. The counters temperature range is -14 / -16 °C. Thanks to this small counter you can offer big ice refreshness as it is possible to display 4 kinds of ice-cream. There are 4 ice containers of dimensions 360 x 165 x 120 mm (each of volume 5 l) inside the counter. The counter is equipped with front illuminated panel as standard.



Have an Ice day!



ICE CREAM



Технические спецификации / Technical Specification

MODEL

МОДЕЛЬ

2 GN / 1140420

РАЗМЕРЫ
DIMENSIONS
дл. x шир. x выс. (см) /
l x w x h (cm)

75 x 72,6 x 58,5

ПОТРЕБЛЕМНАЯ
POWER
(Вт/W)

470

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHT
(Вт/W)

1x 13

ДИАПАЗОН
TEMP. RANGE
NETTO
БРУТО
ВЕС
УПАКОВКА
PACKING
(см/тип) /
(cm/type)

-14 / -16 °C

73

82



80 x 80 x 76 / *

80 x 80 x 76 / *

* Картон / * Cartoon



Конструкция / Construction



COLD
KENTUCKY

Get your satisfaction

11



Cold 2 GN Economy

COLD ECONOMY

Экономный вариант

RUS

При помощи серии витрин Kentucky Cold Economy мы стремимся удовлетворить требования рынка на наиболее благоприятное соотношение качества и цены при сохранении полезных свойств предлагаемых витрин. Предлагаются модели двух размеров только для обслуживания.

- Модели 2 GN и 3 GN с задними выдвижными дверцами
- Витрина изготовлена из пищевой нержавеющей стали

ENG

Kentucky Cold Economy counters are made to meet market demands for the best ratio of quality and price. There are 2 size models available in serve-over version only.
– Models 2 GN and 3 GN are equipped with back sliding doors



Cold 3 GN Economy



Cold 3 GN Economy

Economy version!



ECONOMY



Технические спецификации / Technical Specification

MODEL



МОДЕЛЬ

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/В)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/В)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТТО BTTO (кг/кг)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
2 GN / 1146220	75 x 75,5 x 58,5 75 x 75,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2 95 x 40 x 17,2	360 450	1x 13 1x 21	+4/+8 +4/+8	62 87	82 117	80 x 80 x 76 / * 125 x 90 x 76 / **
3 GN / 1146230								

* Картон, ** Деревянная обрешетка / * Cartoon, ** Wood crate



Конструкция / Construction



COLD
KENTUCKY

Get your satisfaction

13



Hot 3 GN

HOT STANDARD

Выбор оптимальных
размеров зависит от Вас!

RUS

Витрины Kentucky HOT Standard оснащены одной съемной решеткой и производятся в пяти размерах: 1 GN, 2 GN, 3 GN, 4 GN и 6 GN.

- Модели 1 GN и 2 GN оснащены задними откидными дверцами
 - Модели 3 GN, 4 GN и 6 GN оснащены задними выдвижными дверцами *
 - Все витрины стандартно поставляются с гастрономическими емкостями 1/1 глубиной 20 мм **
- По запросу: передняя подсвеченная панель, доска для резки к моделям 1 GN, 2 GN и 3 GN

ENG

Kentucky Hot Standard counters are equipped by one removable grill and they are produced in 5 sizes: 1 GN, 2GN, 3GN, 4GN and 6 GN

- Models 1 GN and 2 GN are equipped with back hinged door
 - Models 3 GN, 4 GN and 6 GN are equipped with back sliding doors *
 - All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard **
- On request: front illuminated menu panel, cutting board for model 1 GN, 2 GN and 3 GN

* Модель 3 GN по запросу можно поставить с откидными дверцами
** По запросу их можно заменить на GN 1/1 глубиной 40 мм
или противни для пиццы из нержавеющей стали формата 1/1 GN

* Model 3 GN can be equipped by hinged door on request
** On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm
or with s/s pizza plates in format of 1/1



Hot 3 GN



Hot 2 GN Standard



Hot 3 GN Standard

The choice of optimal size is up to you!




STANDARD

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/В)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/В)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO (кг/kg)	ВЕС БРУТО GROSS ВТО (кг/kg)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
1 GN / 1130110	48 x 77,5 x 58,5	36 x 40 x 17,2	1049	1x 24	+30/+90	43	51	53 x 80 x 76 / *
2 GN / 1130120	75 x 77,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2	2061	1x 36	+30/+90	57	65	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 1130130	108 x 77,5 x 58,5	95 x 40 x 17,2	2061	2x 36	+30/+90	78	99	125 x 90 x 76 / **
4 GN / 1130140	141 x 77,5 x 58,5	128 x 40 x 17,2	2122	2x 36	+30/+90	94	119	153 x 90 x 76 / **
6 GN / 1130160	207,5 x 77,5 x 58,5	195 x 40 x 17,2	2x 2080	2x 30	+30/+90	139	167	218 x 90 x 76 / **

* Картон, ** Деревянная обрешетка / * Cartoon, ** Wood crate

Конструкция / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

15

НОТ HIGH



Hot 2 GN High

Большая выставочная площадь на одинаковом основании

RUS

Витрины Kentucky Hot High представляют собой более высокий вариант Kentucky Hot Standard, благодаря чему в витрине, занимающей такую же площадь, можно выставить больше предлагаемых товаров. Эти витрины оснащены двумя съемными решетками и предлагаются в размерах: 2 GN, 3 GN и 4 GN

- Все модели оснащены задними выдвижными дверцами
 - Витрины стандартно поставляются с гастрономическими емкостями 1/1 глубиной 20 мм *
- По запросу: передняя подсвеченная панель, доска для резки к моделям 2 GN и 3 GN

ENG

Kentucky Hot High counters present higher version of Kentucky Hot Standard. Thanks to this counter you can present more food on same footprint of counter. These counters are equipped with two removable racks and produced in sizes: 2 GN, 3 GN and 4 GN.

- All models are equipped with back sliding doors
 - All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard *
- On request: front illuminated menu panel, cutting board for model 2 GN and 3 GN

* По запросу их можно заменить на GN 1/1 глубиной 40 мм или противни для пиццы из нержавеющей стали формата 1/1

* On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm or with s/s pizza plates in format of 1/1



Hot 2 GN High



Hot 2 GN High



Hot 2 GN High

Even more display area
on the same base




HIGH

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/Вт)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/Вт)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТТО BTTO (кг/kg)	ВЕС WEIGHT (кг/kg)	УПАКОВКА PACKING (см/типа) / (cm/type)
2 GN / 1135120	75 x 77,5 x 74,5 63 x 40 x 17,2	63 x 34	2130	2x 36	+30/+90	70	92	80 x 80 x 93 / **	
3 GN / 1135130	108 x 77,5 x 74,5 95 x 40 x 17,2	95 x 34	2260	4x 36	+30/+90	94	117	125 x 90 x 93 / **	
4 GN / 1135140	141 x 77,5 x 74,5 128 x 40 x 17,2	128 x 34	3260	4x 36	+30/+90	110	135	152 x 90 x 93 / **	

** Деревянная обрешетка / ** Wood crate

Конструкция / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

17

HOT SELF SERVICE

* По запросу их можно заменить на GN 1/1 глубиной 40 мм или противни для пиццы из нержавеющей стали формата 1/1 GN

* On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm or with s/s pizza plates in format of 1/1



Hot 3 GN Self-Service

Ваш заказчик может
обслужить себя сам



Витрины Kentucky Hot Self-service предназначены для самообслуживания и оснащены одной съемной решеткой. Предлагаются витрины двух размеров: 2 GN и 3 GN.

- Модель 2 GN оснащена задними откидными дверцами
 - Модель 3 GN оснащена задними выдвижными дверцами
 - Все витрины стандартно поставляются с гастрономическими емкостями 1/1 глубиной 20 мм *
- Отличающаяся конструкция витрины (прямой торец витрины) позволяет встроить ее в прилавок самообслуживания.



Kentucky HOT Self-service counters will allow your customers to help themselves. The counters are equipped with one removable rack and they are available in two sizes: 2 GN and 3 GN

- Model 2 GN is equipped with back hinged door
 - Model 3 GN is equipped with back sliding doors
 - All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard *
- Different construction and design of the counter (front straight panel) will make it easier to build-in self-service line.



Hot 2 GN Self-service

Your customers can
help themselves




SELF SERVICE

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/Вт)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/Вт)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТО BTTO (кг/кг)	ВЕС WEIGHT (кг)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
2 GN / 1130420	75 x 72,6 x 58,5 63 x 40 x 17,2		2061	1x 36	+30/+90	53	53	80 x 80 x 76	*
3 GN / 1130430	108 x 72,6 x 58,5 95 x 40 x 17,2		2061	2x 36	+30/+90	72	72	125 x 90 x 76	**

* Картон, ** Деревянная обрешетка / * Cartoon, ** Wood crate

Конструкция / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

19

НОТ 1S, 1B



Hot 1B

Вам нравится что-то другое?

RUS

Витрины Kentucky Hot 1S и 1B отличаются от других моделей поперечной установкой гастрономических емкостей, благодаря чему снижаются требования к глубине торгового прилавка.

- Витрина 1S оснащена задними откидными дверцами, которые задвигаются внутрь витрины
- Витрина 1B оснащена задними откидными дверцами, которые при помощи пружин откидываются над витрину
- Все витрины стандартно поставляются с гастрономическими емкостями 1/1 глубиной 20 мм *

ENG

Kentucky Hot 1S and 1B counters differ from other counters by longitudinal lay of gastronomics, which reduces the requirement on depth of sales desk.

- Model 1S is equipped with back glass hinged door (hinged inside the counter)
- Model 1B is equipped with back glass hinged door, thanks to spring the door hinged above the counter
- All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard *

* По запросу их можно заменить на GN 1/1 глубиной 40 мм

* On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm



Hot 1B



Hot 1S

Would you like
something different?



1S, 1B




Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/В)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/В)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТО BTTO (кг/kg)	ВЕС WEIGHT (кг/kg)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
1S / 1130150	61,6 x 57,5 x 58,5	56,6 x 27,6 x 17,2	1530	1x 36	+30/+90	44	60	71 x 74 x 76 / *	
1B / 1132050	61,6 x 57,5 x 58,5	56,6 x 27,6 x 17,2	1530	1x 36	+30/+90	44	60	71 x 74 x 76 / *	

* Картон / * Cartoon



Конструкция / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

21

HOT 1 S SELF -SERVICE



Hot 1S Self-service

Следующий вариант Self-Servis витрин

RUS

Серия витрин Hot 1S Self-service базируется на той же поперечной проекции основания, что и витрины 1S и 1B. Витрины предназначены для самообслуживания и производятся в двух вариантах:

- Модель 1 S Self-Service с 2 полками и 2 дверцами самообслуживания спереди
- Модель 1 S Self-Service High с 3 полками и 3 дверцами самообслуживания спереди
- Обе модели стандартно производятся с передней подсвеченной панелью

ENG

Series of Kentucky Hot 1S Self-service counters are based on longitudinal foot print as 1S and 1B counters. The displays are designed for self-service sale and are produce in 2 versions:

- Model 1S Self-Service with 2 shelves, 2 front hinged plexi-glass doors and back double wing glass doors from service side
- Model 1S Self-Service High with 3 shelves, 3 front hinged plexi-glass doors and back double wing glass doors from service side
- Both models are equipped with illuminated front menu panel



Hot 1S Self-service High



Hot 1S Self-service

Another way of Self-service counter




1S SELF -SERVICE

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМНАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/В)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/В)	ДИАПАЗОН TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТО ВТО (кг/кг)	ВЕС WEIGHT (кг/kg)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
1S SELF / 1132150	61,6 x 57,3 x 64,4	59,5 x 31,6	1100	3x 13	+30/+90	35	41	73 x 65 x 75 / *	
1S SELF HIGH / 1133150	61,6 x 57,3 x 94,4	59,5 x 31,6	1100	4x 13	+30/+90	50	60	73 x 65 x 105 / *	

* Картон / * Cartoon

Конструкция / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

23



Hot 2 GN Economy

НОТ ЭКОНОМИЯ

Экономный вариант

RUS

При помощи серии витрин Kentucky Hot Economy мы стремимся удовлетворить требования рынка на наиболее благоприятное соотношение качества и цены при сохранении полезных свойств предлагаемых витрин.

Предлагаем модели двух размеров только для обслуживания.

- Модели 2 GN и 3 GN с задними выдвижными дверцами
- Витрина изготовлена из пищевой нержавеющей стали
- Все витрины стандартно поставляются с гастрономическими емкостями 1/1 глубиной 20 мм

ENG

Kentucky Hot Economy counters are made to meet market demands for the best ratio of quality and price. There are 2 size models available in serve-over version only.

- Model 2 GN and 3 GN with back sliding doors
- All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard

Economy version



ECONOMY



Hot 3 GN Economy




Hot 3 GN Economy

Технические спецификации / Technical Specification

MODEL МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS дл. x шир. x выс. (см) / l x w x h (cm)	РЕШЕТКА SHELF (см/см)	ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ POWER (Вт/В)	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHT (Вт/В)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР TEMP. RANGE (°C)	НЕТТО NETTO	БРУТТО BTTO (кг/кг)	ВЕС WEIGHT (кг/kg)	УПАКОВКА PACKING (см/тип) / (cm/type)
2 GN / 1136220	75 x 75,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2	1500	1x 36	+30/+90	53	61	80 x 80 x 76 / *	
3 GN / 1136230	108 x 75,5 x 58,5	95 x 40 x 17,2	2500	2x 36	+30/+90	73	95	125 x 90 x 76 / **	

* Картон, ** Деревянная обрешетка / * Cartoon, ** Wood crate

Конструкция / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

25



– Пример возможного оформления торгового прилавка с применением наших витрин

– Possible realisation of outlet using our counters

RUS

ENG

– На чертежах изображены способы открытия задних дверец у отдельных модулей


– The drawings demonstrate the way of back doors opening of each model



1 GN / 2 GN




3 GN / 4 GN




Hot 1B


KENTUCKY



High 2 GN / High 3 GN



2 GN / 3 GN Economy



Hot 1S





KENTUCKY

HOT

COLD

unis

UNIS COOL, s.r.o.

Na Baštici 201, 738 01 Staré Město u Frýdku-Místku, Czech Republic
Tel.: +420 558 655 211, Fax: +420 558 655 104, info@uniscool.cz, www.uniscool.cz

Get your satisfaction